

# HYUNDAI

**CORDLESS  
POWER TOOLS**

**BREAKING**

**NEWS**

2025



**NUOVE BATTERIE  
AD ALTE PRESTAZIONI**

**COMPONI IL TUO  
KIT PERFETTO**



GENUINE PRODUCT OF  
HYUNDAI CORPORATION

**SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ**

**BRUSHLESS  
MOTOR**



**POTENZA E  
PRECISIONE**

**NEW** <<<<  
TECHNOLOGY



**UNA BATTERIA  
PER TUTTI  
MASSIMA EFFICIENZA  
MAGGIORE DURATA**



**SCOPRI  
TUTTI I KIT  
PROMOZIONALI**




CODICE 25873  
PAG. 21

# LA TECNOLOGIA DELLE BATTERIE HYUNDAI POWER TOOLS

**Protezione termica attraverso il Sistema TES (Thermal Energy Storage)** per assorbire e immagazzinare il calore in eccesso della batteria e rilasciare il calore quando la temperatura ambiente è inferiore alla sua temperatura.

**HEAT SHIELD**



**BMS**

Tecnologia dedicata alla gestione del pacco batterie per garantire nel tempo l'erogazione ottimale della tensione in relazione ai vari scenari di utilizzo.

**1 Monitoraggio batteria:** controllo continuo del voltaggio della temperatura e della tensione.

**2 Protezione delle batterie:** protezione rispetto ai picchi di carico e di scarico e protezione rispetto alle variazioni di temperatura.

**3 Bilanciamento della Carica:** il Sistema BMS assicura che tutte le celle vengano caricate in maniera uniforme.

**4 Stima dello Stato della Batterie:** calcolo dello stato di carica (SOC) e dello stato di "salute" (SOH) delle batterie.

**CELL GUARD**



Nel pacco batterie è inserita una staffa metallica che protegge i collegamenti tra le varie celle che compongono la batteria per mantenere la massima efficienza e per una maggiore protezione da fattori esterni.

## VANTAGGI

**HYUNDAI  
POWER  
TOOLS**



### MASSIMA EFFICIENZA

Durante l'utilizzo la potenza e la tensione vengono sempre erogate in maniera ottimale in relazione allo scenario di lavoro per lavorare con il massimo comfort e senza fatica.



### ERGONOMIA E MOTORE BRUSHLESS

Power tools di ultima generazione grazie al motore brushless e alla sua straordinaria efficienza energetica che garantisce massime prestazioni di potenza e controllo e il design esclusivo Hyundai studiato per adattarsi perfettamente ad ogni utilizzatore.



### MAGGIORE DURATA

Il reindirizzamento di una parte o di quasi tutta la corrente di carica attorno alle celle più cariche, consente alle celle meno cariche di ricevere corrente per un periodo di tempo più lungo.



### MAGGIORE SICUREZZA

La gestione della protezione del pacco batteria, elettrica e termica, assicura che tutte le celle siano utilizzate entro i requisiti SOA dichiarati. Questa delicata supervisione assicura che le celle siano protette da un utilizzo aggressivo e da cicli di carica e scarica rapidi, e inevitabilmente si traduce in un sistema stabile che potenzialmente fornirà molti anni di servizio affidabile.


# HYUNDAI

## NEW TECHNOLOGY

**10x** VITA DEL MOTORE PIÙ LUNGA

**25%** PIÙ POTENTE

**50%** IN PIÙ TEMPO DI LAVORO



**BRUSHLESS  
MOTOR**

**NULLA TI SEMBRERÀ**

**IMPOSSIBILE**

**MAGGIORE  
DURATA**

**MAGGIORE  
POTENZA**

  **BMS**

**HEAT  
SHIELD** 

**CELL  
GUARD** 



## BATTERIA "LI-ION" 2.0Ah

CODICE 25894



8 028815 258944



Voltaggio: 20V Max

Capacità: 2.0Ah

Dimensione: 115.8\*75\*44 mm

Peso: 0.4 kg

Batteria a inserimento scorrevole

Indicatore di carica della batteria

## BATTERIA "LI-ION" 4.0 Ah

CODICE 25895



8 028815 258951



Voltaggio: 20V Max

Capacità: 4.0Ah

Dimensione: 115.7\*75\*67.3 mm

Peso: 0.67 kg

Batteria a inserimento scorrevole

Indicatore di carica della batteria

## CARICABATTERIE

CODICE 25896



8 028815 258968



Tempo di ricarica:

60 min (batteria da 2.0Ah)

110 min (batteria da 4.0Ah)

Voltaggio: 20V Max

Potenza: 55W

Classe di ricarica: 2A

Dimensione: 165\*92\*70 mm

Peso: 0.3 kg

Predisposizione per il fissaggio a muro

## CARICABATTERIE VELOCE

CODICE 25897



8 028815 258975



Tempo di ricarica:

30 min (batteria da 2.0Ah)

60 min (batteria da 4.0Ah)

Voltaggio: 20V Max

Potenza: 95W

Classe di ricarica: 4A

Dimensione: 173\*128\*78 mm

Peso: 0.7 kg

Predisposizione per il fissaggio a muro

# STARTER PACK

## CARICABATTERIE 20V + BATTERIA 2Ah

CODICE 25898



CODICE 25896

CODICE 25894

Tempo di ricarica:  
60 min (batteria da 2,0Ah)



## CARICABATTERIE 20V + BATTERIA 4Ah

CODICE 25899



CODICE 25896

CODICE 25895

Tempo di ricarica:  
110 min (batteria da 4.0Ah)



# HYUNDAI

## 20V BRUSHLESS



## MODELLI BRUSHLESS

TRAPANO A PERCUSSIONE 60Nm .....	8
TRAPANO A PERCUSSIONE 60Nm IN KIT.....	8
SMERIGLIATRICE ANGOLARE Ø 115mm.....	9
SMERIGLIATRICE ANGOLARE Ø 125mm.....	9
SMERIGLIATRICE ANGOLARE Ø 125mm IN KIT.....	9
AVVITATORE A IMPULSI 230Nm.....	10
AVVITATORE A IMPULSI 230Nm IN KIT.....	10
AVVITATORE A IMPULSI 350 Nm.....	11
AVVITATORE A IMPULSI "HIGH TORQUE" 700Nm....	11
TRAPANO MARTELLO TASSELLATORE Ø 22 mm.....	12
SEGA A GATTUCCIO 300mm.....	12
SEGHETTO ALTERNATIVO 120 mm.....	14
SEGA CIRCOLARE Ø 190 mm.....	14
MINI SEGA CIRCOLARE Ø 120 mm.....	15



# BRUSHLESS MOTOR

## TRAPANO A PERCUSSIONE 60Nm

**CODICE 25854**

Voltaggio: 20V Max

Velocità a vuoto: 450/2000 giri/min

Mandrino: 13 mm

Capacità di foratura: 16 mm (muratura), 40 mm (legno), 13 mm (acciaio).

Coppia max: 60 Nm

Dimensioni: 211\*75\*243 mm

Peso : 1,1 kg



### PLUS

- Motore BRUSHLESS per una maggiore autonomia
- Velocità variabile con inversione
- Impugnatura "soft-touch"
- Mandrino autoserrante
- Luce LED
- Indicatore di capacità della batteria a LED



### ACCESSORI

Clip da cintura

## TRAPANO A PERCUSSIONE 60Nm IN KIT

**CODICE 25855**



TRAPANO A PERCUSSIONE (codice 25854)

+ BATTERIA 2.0AH (codice 25894)

+ CARICABATTERIE (codice 25896)

+ VALIGETTA



**CODICE 25856**



TRAPANO A PERCUSSIONE (codice 25854)

+ 2 BATTERIE 2.0AH (codice 25894)

+ CARICABATTERIE (codice 25896)

+ VALIGETTA



Voltaggio: 20V Max  
 Velocità a vuoto : 8500 giri/min  
 Attacco : M14  
 Dimensione disco : 115 mm (4.5")  
 Dimensioni : 242\*127\*108 mm  
 Peso: 1,4 kg

### PLUS

- Motore BRUSHLESS per una maggiore autonomia
- Impugnatura ausiliaria a 2 posizioni
- Impugnatura "soft-touch"
- Regolazione rapida della protezione
- Interruttore laterale on/off
- Anti-restart per evitare l'avvio accidentale
- Protezione da sovraccarico
- Filtro antipolvere

### ACCESSORI

Impugnatura ausiliaria  
 Chiave montaggio/smontaggio mandrino  
 Protezione disco a cambio rapido in dotazione

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE Ø 115mm

**CODICE 25857**



## SMERIGLIATRICE ANGOLARE Ø 125mm

**CODICE 25858**

Voltaggio: 20V Max  
 Velocità a vuoto: 8500 giri/min  
 Attacco : M14  
 Dimensione disco : 125 mm (5")  
 Dimensioni : 242\*127\*108 mm  
 Peso: 1,4 kg

### PLUS

- Motore BRUSHLESS per una maggiore autonomia
- Impugnatura ausiliaria "soft-touch"
- Regolazione rapida della protezione
- Interruttore on/off laterale
- Anti-restart per evitare partenze accidentali
- Protezione da sovraccarico
- Filtro antipolvere

### ACCESSORI

Chiave montaggio/smontaggio disco  
 Protezione disco a cambio rapido in dotazione



## SMERIGLIATRICE ANGOLARE Ø 125mm IN KIT

**CODICE 25859**



SMERIGLIATRICE ANGOLARE Ø 125 (codice 25858)  
 + BATTERIA 4.0AH (codice 25895)  
 + CARICABATTERIE (codice 25896)  
 + VALIGETTA



# BRUSHLESS MOTOR

## AVVITATORE A IMPULSI 230Nm

**CODICE 25861**

Voltaggio: 20V Max

Velocità a vuoto: 900/2400/3000 giri/min.

Coppia max: 230Nm

Impulsi: 1200/3300/4000 ipm

Dimensione mandrino: 1/4" (esagonale)

Dimensioni: 143\*61\*198 mm

Peso: 1,0 kg



### PLUS

- Motore BRUSHLESS per una maggiore autonomia
- Impugnatura "soft-touch"
- Velocità variabile con inversione di marcia
- Luce LED
- 3 velocità



8 028815 258616

### ACCESSORI

Clip da cintura

## AVVITATORE A IMPULSI 230Nm IN KIT

**CODICE 25862**



**AVVITATORE A PERCUSSIONE** (codice 25861)

+ **BATTERIA 4.0AH** (codice 25895)

+ **CARICABATTERIE** (codice 25896)

+ **VALIGETTA**



8 028815 258623

## AVVITATORE A IMPULSI 350 Nm

**CODICE 25863**



Voltaggio: 20V Max

Velocità a vuoto: 900/2400/3000 giri/min.

Impulsi : 1200/3300/4000 ipm

Coppia max : 350 Nm

Dimensione mandrino: 1/2" (quadrato)

Dimensioni: 143\*61\*198 mm

Peso: 1,8 kg

### PLUS

- Motore BRUSHLESS per una maggiore autonomia
- Impugnatura "soft-touch"
- Velocità variabile con inversione di marcia
- Luce LED
- Design ergonomico esclusivo Hyundai



8 028815 258630

### ACCESSORI

Clip da cintura

## AVVITATORE A IMPULSI "HIGH TORQUE" 700Nm

**CODICE 25864**



Voltaggio: 20V Max

Velocità a vuoto: 1200/2000/2400 giri/min

Impulsi: 1500/2300/2800 ipm

Coppia max : 700 Nm (fissaggio), 880 Nm (spunto)

Dimensione mandrino: 1/2" quadrato

Dimensioni: 148\*75\*235 mm

Peso: 1,8 kg

### PLUS

- Motore BRUSHLESS per una maggiore autonomia
- Impugnatura "soft-touch"
- Velocità variabile con inversione di marcia
- L'anello di frizione assicura un cambio rapido e semplice della presa.
- Comando a 4 modalità di azionamento con spegnimento automatico e modalità di rimozione dei bulloni
- I LED forniscono un'illuminazione ad alta definizione per aumentare la visibilità dell'area di lavoro con meno ombre



8 028815 258647

### ACCESSORI

Clip da cintura

# BRUSHLESS MOTOR

## TRAPANO MARTELLO TASSELLATORE Ø 22 mm

**CODICE 25860**

Voltaggio: 20V Max

Velocità a vuoto : 1350 giri/min

Percussione: 4700 bpm

Energia d'impatto: 2 J

Diametro max: 22 mm (muratura),13 mm (acciaio),28 mm (legno)

Dimensioni: 278,5\*99,6\*227 mm

Peso: 1,9 kg



### PLUS

- Motore BRUSHLESS per una maggiore autonomia
- Attacco SDS-plus
- 4modalità di lavoro:trapano, trapano a percussione, scalpello, avvitatore
- Impugnatura "soft-touch"
- Velocità variabile con inversione di marcia
- Luce LED



8 028815 258609

### ACCESSORI

Impugnatura ausiliaria

Misuratore di profondità del foro incluso

## SEGA A GATTUCCIO 300mm

**CODICE 25865**

Voltaggio: 20V Max

Velocità a vuoto: 3000 giri/min

Corsa della lama: 29 mm

Taglio : 300 mm (legno), 12 mm (acciaio)

Dimensioni: 476\*94\*232 mm

Peso: 2,8 kg



### PLUS

- Motore BRUSHLESS per una maggiore autonomia
- Impugnatura "soft-touch"
- Luce LED
- Interruttore di blocco
- Piastra pivottante
- Sistema di cambio lama senza attrezzi
- Funzione pendolo



8 028815 258654

### ACCESSORI

Lama da taglio per legno

Lama da taglio per acciaio



**MAGGIORE DURATA**

**MAGGIORI PRESTAZIONI**

# BRUSHLESS MOTOR

## SEGHETTO ALTERNATIVO 120 mm

**CODICE 25868**

Voltaggio: 20V Max

Velocità a vuoto: 3500 giri/min

Lunghezza lama: 26 mm

Angolo regolabile: 45°

Capacità di taglio: 120 mm (legno), 10 mm (acciaio)

Dimensioni: 209\*76\*207 mm

Peso: 2,2 kg

### PLUS

- Motore BRUSHLESS per una maggiore autonomia
- Luce LED
- Velocità variabile
- Regolazione della base senza attrezzi
- Base regolabile per taglio angolare
- Inclinazione lama a 4 posizioni
- Impugnatura "soft-touch"
- Convogliatore d'aspirazione della polvere



### ACCESSORI

- Lama da taglio per legno
- Adattatore per aspirazione
- Guida parallela inclusa

## SEGA CIRCOLARE Ø 190 mm

**CODICE 25866**

Voltaggio: 20V Max

Velocità a vuoto: 5800 giri/min

Dimensione lama : 190 mm (7.5")

Inclinazione lama: 57° Max

Profondità di taglio :67,5 mm (90°), 47,5 mm (45°)

Dimensioni: 326\*170\*248 mm

Peso: 3,1 kg

### PLUS

- Motore BRUSHLESS per una maggiore autonomia
- Luce LED
- Impugnatura "soft-touch"
- Soft start
- Freno motore
- Base in acciaio, protezione superiore e inferiore in plastica



### ACCESSORI

- Adattatore per aspirazione polveri
- Guida parallela
- Chiave esagonale
- Lama per legno (24denti) inclusa

## MINI SEGA CIRCOLARE Ø 120 mm

**CODICE 25867**



Voltaggio: 20V Max

Velocità a vuoto: 6100 giri/min

Diametro lama : 120 mm (4.7")

Inclinazione di taglio: 45°

Profondità di taglio :41,5 mm (90° ), 29,5 mm (45° )

Dimensioni: 372\*140,5\*174 mm

Peso: 2,2 kg

### PLUS

- Motore BRUSHLESS per una maggiore potenza, autonomia e durata
- L'elevata velocità a vuoto garantisce un taglio uniforme
- Chiave esagonale sul corpo macchina
- Luce a LED per una migliore visione nelle aree buie
- Taglia con facilità legno, metallo, piastrelle, cartongesso e plastica.
- Regolazione rapida della profondità di taglio
- Pulsante di blocco del mandrino per una facile sostituzione della lama



### ACCESSORI

Lama TCT (24denti)/Lama diamantata (60Grit)/ Lama HCS (60denti)  
Adattatore per aspirazione/Chiave esagonale/Guida parallela inclusa



## TRAPANO A PERCUSSIONE 60Nm + AVVITATORE 230Nm IN KIT

**BRUSHLESS  
MOTOR**

**CODICE 25850**



TRAPANO A PERCUSSIONE (codice 25854)  
AVVITATORE A PERCUSSIONE (codice 25861)  
+ 2 BATTERIE 2.0Ah (codice 25894)  
+ CARICABATTERIE (codice 25896)



## TRAPANO A PERCUSSIONE 60Nm + SMERIGLIATRICE ANGOLARE Ø 115mm IN KIT

**BRUSHLESS  
MOTOR**

**CODICE 25851**



TRAPANO A PERCUSSIONE (codice 25854)  
SMERIGLIATRICE ANGOLARE (codice 25857)  
+ BATTERIA 2.0Ah (codice 25894)  
+ BATTERIA 4.0Ah (codice 25895)  
+ CARICABATTERIE (codice 25896)



# DA NON PERDERE

TRAPANO AVVITATORE 40Nm  
+ AVVITATORE A IMPULSI 180Nm IN KIT

CODICE 25852 //



TRAPANO AVVITATORE (codice 25869)

AVVITATORE A PERCUSSIONE (codice 25876)

+ 2 BATTERIE 2.0Ah (codice 25894)

+ CARICABATTERIE (codice 25896)



# HYUNDAI

## 20V BRUSHED



## MODELLI BRUSHED

TRAPANO AVVITATORE 40Nm.....	20
TRAPANO AVVITATORE 40Nm IN KIT.....	20
TRAPANO A PERCUSSIONE 50Nm.....	21
TRAPANO A PERCUSSIONE 50Nm IN KIT.....	21
AVVITATORE A IMPULSI 180Nm.....	22
AVVITATORE A IMPULSI 180Nm IN KIT.....	22
AVVITATORE A IMPULSI 250Nm.....	23
AVVITATORE A IMPULSI 250Nm IN KIT.....	23
TRAPANO MARTELLO TASSELLATORE.....	24
SEGA CIRCOLARE Ø 165mm.....	24
SEGHETTO ALTERNATIVO 80mm.....	25
SEGA A GATTUCCIO 100mm.....	25
LEVIGATRICE ORBITALE Ø 125mm.....	26
LUCIDATRICE Ø 240mm.....	26
UTENSILE MULTIFUNZIONE.....	27
ASPIRAPOLVERE 10 Lt.....	27
LUCE DA LAVORO LED 600-1600.....	28
CHIAVE A CRICCHETTO 3/8".....	28
PISTOLA TERMICA 200Lt/550°.....	29



# TRAPANO AVVITATORE 40Nm

**CODICE 25869**

Voltaggio: 20V Max

Velocità a vuoto: 400/1600 giri/min

Coppia max : 40 Nm

Mandrino: 13 mm

Capacità di foratura : 30 mm (legno), 13 mm (metallo)

Dimensioni : 181\*75.5\*219.5 mm

Peso: 1,2 kg



## PLUS

- Mandrino autoserrante
- Doppia velocità meccanica
- Impugnatura "soft-touch"
- Luce LED
- Velocità variabile con inversione



## ACCESSORI

Clip da cintura

# TRAPANO AVVITATORE 40Nm IN KIT

**CODICE 25870**



**CODICE 25871**

TRAPANO AVVITATORE (codice 25869)

+ BATTERIA 2.0Ah (codice 25894)

+ CARICABATTERIE (codice 25896)



TRAPANO AVVITATORE (codice 25869)

+ 2 BATTERIE 2.0Ah (codice 25894)

+ CARICABATTERIE (codice 25896)

+ VALIGETTA



## TRAPANO A PERCUSSIONE 50Nm

**CODICE 25872**

Voltaggio: 20V Max

Velocità a vuoto: 400/1600 giri/min

Coppia max : 50 Nm

Percussione: 27200 bpm

Mandrino: 13 mm

Diametro max : 35 mm (legno), 13 mm (metallo), 13 mm (muratura)

Dimensioni: 211\*75\*243 mm

Peso: 1,1 kg



### PLUS

- Design compatto
- Impugnatura "soft-touch"
- Mandrino autoserrante
- Velocità variabile con inversione
- Luce LED
- Doppia velocità meccanica



8 028815 258722

### ACCESSORI

Clip da cintura

## TRAPANO A PERCUSSIONE 50Nm IN KIT

**CODICE 25873**



TRAPANO A PERCUSSIONE (codice 25872)

+ BATTERIA 2.0Ah (codice 25894)

+ CARICABATTERIE (codice 25896)

+ VALIGETTA UTENSILI 75PZ VARI



8 028815 258739

**CODICE 25874**



TRAPANO A PERCUSSIONE (codice 25872)

+ 2 BATTERIE 2.0AH (codice 25894)

+ CARICABATTERIE (codice 25896)

+ VALIGETTA



8 028815 258746

## AVVITATORE A IMPULSI 180Nm

**CODICE 25876**

Voltaggio: 20V Max

Velocità a vuoto: 2900 giri/min

Coppia max: 180 Nm

Impulsi: 3000 ipm

Dimensione mandrino: 1/4" (esagonale)

Dimensione : 184\*83,9\*223 mm

Peso: 1,2 kg



### PLUS

- Ingranaggi in metallo
- Impugnatura "soft-touch"
- Velocità variabile con inversione
- Luce LED



Velocità Variabile



Coppia max:  
180 Nm



LED



1/4"



8 028815 258760

### ACCESSORI

Clip da cintura

## AVVITATORE A IMPULSI 180Nm IN KIT

**CODICE 25877**

AVVITATORE A IMPULSI (codice 25876)

+ 2 BATTERIE 2.0Ah (codice 25894)

+ CARICABATTERIE (codice 25896)

+ VALIGETTA



BATTERIE 2.0 Ah



CARICATORE 2A



8 028815 258777



## AVVITATORE A IMPULSI 250Nm

**CODICE 25878**

Voltaggio: 20V Max

Velocità a vuoto: 2900 giri/min

Coppia max: 250 Nm

Impulsi: 3000 ipm

Dimensione mandrino: 1/2" (quadrato)

Dimensioni : 192\*83.9\*223 mm

Peso: 1,2 kg



### PLUS

- Impugnatura "soft-touch"
- Ingranaggi in metallo
- Velocità variabile con inversione
- Luce LED



8 028815 258784

### ACCESSORI

Clip da cintura

## AVVITATORE A IMPULSI 250Nm IN KIT

**CODICE 25879**

AVVITATORE A IMPULSI (codice 25878)

+ 2 BATTERIE 2.0Ah (codice 25894)

+ CARICABATTERIE (codice 25896)

+ VALIGETTA



8 028815 258791



# TRAPANO MARTELLO TASSELLATORE 1,3 J

**CODICE 25875**

Voltaggio: 20V Max

Velocità a vuoto: 850 giri/min

Percussione: 4800 ipm

Energia : 1,3 J

Diametro max: 10 mm (acciaio), 16 mm (legno), 13 mm (muratura).

Dimensioni: 255\*75\*195 mm

Peso: 1,2 kg



## PLUS

- Velocità variabile
- Funzione di inversione senso di rotazione
- Modalità percussione: trapano e avvitatore
- Modalità cambio rapido
- Impugnatura "soft-touch"
- Luce LED



## ACCESSORI

Mandrino autoserrante con adattatore SDS

Set di punte e inserti 10 pezzi



8 028815 258753

# SEGA CIRCOLARE Ø 165mm

**CODICE 25880**

Voltaggio: 20V Max

Velocità a vuoto: 4500 giri/min

Dimensione lama: 165 mm (6,5")

Inclinazione lama: 50° Max

Profondità di taglio : 36 mm (45°), 55 mm (90°)


Dimensioni: 300\*190\*260 mm

Peso: 2,4 kg



## PLUS

- Impugnatura "soft-touch"
- Interruttore di blocco
- Convogliatore polvere
- Base in acciaio



## ACCESSORI

Chiave esagonale

Lama circolare 24 denti

Guida parallela

Adattatore per aspirapolveri incluso



8 028815 258807

## SEGHETTO ALTERNATIVO 80mm

**CODICE 25881**



Voltaggio: 20V Max

Velocità a vuoto: 2500 spm

Lunghezza lama: 24 mm

Angolazione regolabile: 45° Max

Capacità di taglio: 80 mm (legno), 8 mm (acciaio), 20 mm (tubo PVC)

Dimensioni: 205\*70\*195 mm

Peso: 1,4 kg

### PLUS

- Sistema di cambio lama senza attrezzi
- Velocità variabile
- Inclinazione lama efficace per una maggiore precisione di taglio
- L'interruttore di blocco impedisce l'avviamento accidentale
- Impugnatura "soft-touch"
- Luce LED
- Piastra di base in acciaio
- Base regolabile per il taglio angolare



8 028815 258814

### ACCESSORI

- Convogliatore polveri
- Lama taglio legno
- Chiave

## SEGA A GATTUCCIO 100mm

**CODICE 25882**



Voltaggio: 20V Max

Velocità a vuoto: 3000 spm

Corsa della lama : 20 mm

Profondità di taglio: 100 mm (legno), 10 mm (acciaio)

Dimensioni: 410\*85\*180 mm

Peso: 1.7 kg

### PLUS

- Sistema di cambio lama senza attrezzi
- Regolazione piano di appoggio senza attrezzi
- Impugnatura "soft-touch"
- Velocità variabile
- Interruttore di blocco



8 028815 258821

### ACCESSORI

- Lama taglio legno

## LEVIGATRICE ORBITALE Ø 125mm

**CODICE 25883**

Voltaggio: 20V Max

Velocità a vuoto: 3000-11000 giri/min

Platello: 125 mm (5")

Diametro orbitale: 2.5 mm

Dimensioni: 275\*175\*140 mm

Peso: 1,0 kg



### PLUS

- Sistema di raccolta delle polveri
- Sistema di aggancio e di chiusura
- Impugnatura "soft-touch"
- Freno motore
- Controllo della velocità variabile
- Adattabile con tampone di lucidatura da 6"



### ACCESSORI

Carta abrasiva (grana #60, #80, #120).

Sacchetto per la polvere

Adattatore per l'aspirazione della polvere incluso



## LUCIDATRICE Ø 240mm

**CODICE 25893**

Voltaggio: 20V Max

Velocità a vuoto: 3000 rpm

Platello: 240 mm (10")

Dimensioni: 320\*250\*195 mm

Peso: 1,9 kg



### PLUS

- Anti-riavvio per prevenire l'avvio accidentale
- Regolazione digitale della velocità variabile
- I movimenti oscillanti garantiscono una maggiore efficienza e migliori risultati di lucidatura



### ACCESSORI

Disco di lucidatura incluso



## UTENSILE MULTIFUNZIONE

**CODICE 25884**



Voltaggio: 20V Max  
Velocità a vuoto : 5000-20000 opm  
Angolo di oscillazione : 3.0°  
Dimensioni: 305\*75\*95 mm  
Peso: 1,0 kg

### PLUS

- Ingranaggi in alluminio
- Interruttore di blocco
- Interruttore on/off a scorrimento
- Controllo della velocità variabile
- Multi funzione: segare, raschiare, levigare, ecc.
- Luce LED
- Cambio lama senza attrezzi



### ACCESSORI

Lama da taglio standard da 28 mm da 1-1/8"  
Lama da taglio standard da 32 mm da 1-1/4"  
Lama da raschiatura  
Platello per levigatura  
Carte abrasive grana: 60/80/120



8 028815 258845

## ASPIRAPOLVERE 10 Lt

**CODICE 25885**



Voltaggio: 20V Max  
Aspirazione: 10 kpa  
Volume d'aria : 15 L/s  
Serbatoio : 10 L  
Dimensioni: 320\*300\*220 mm  
Peso: 3,3 kg

### PLUS

- Aspirazione umido e a secco
- Robusto per utilizzo in cantiere
- Struttura waterproof
- Con funzione di soffiaggio
- Il tubo flessibile e gli accessori a bordo, la maniglia per il trasporto e la tracolla rendono l'aspirapolvere facile da trasportare e riporre.
- Filtro facilmente accessibile, lavabile/riutilizzabile
- Il filtro HEPA trattiene il 99,7% della polvere e degli allergeni, garantendo efficienza e sicurezza per la salute.



### ACCESSORI

Tracolla  
Tubo di aspirazione telescopico 2,0 m  
Filtro HEPA lavabile  
2 bocchette di aspirazione  
Convogliatore polveri



8 028815 258852

## FARO DA LAVORO LED 600-1600

**CODICE 25888**


Voltaggio: 20V Max

Potenza nominale: 20 W

Lumen : 600/1000/1600 lumen

Dimensioni: 220\*200\*260 mm

Peso: 1,6 kg



### PLUS

- Ore di funzionamento: 1600 lumen per 2 ore con batteria da 2.0ah
- La lampada ruota di 360 gradi per puntare la luce in diverse direzioni
- Supporto in gomma per un posizionamento sicuro e utilizzo su superfici delicate
- Impugnatura "soft-toch"



## CHIAVE A CRICCHETTO 3/8"

**CODICE 25892**

Tensione: 20V Max

Velocità a vuoto: 240 giri/min

Impulsi : 240 ipm

Coppia max : 47 Nm

Dimensione mandrino: 3/8" (quadrato)

Dimensioni: 335\*60\*50 mm

Peso: 0,8 kg



### PLUS

- Interruttore di blocco
- Velocità variabile
- Design compatto della testa, ideale per lavorare in spazi ristretti e applicazioni sopraelevate.
- L'interruttore di inversione di marcia consente di cambiare facilmente direzione
- L'impugnatura ergonomica con presa morbida offre maggiore comfort e controllo.
- Luce a LED
- Può essere utilizzato come cricchetto manuale



# PISTOLA TERMICA 200Lt/550°

**CODICE 25886**

Tensione: 20V Max

Temperatura regolabile.: 350 / 550 ° C

Flusso d'aria max.: 200 L

Dimensioni : 263\*166\*76 mm

Peso: 0,6 kg



## **PLUS**

- 2 livelli di regolazione della temperatura per diverse applicazioni
- Modalità di raffreddamento automatico di 3 secondi dopo lo spegnimento della macchina per una maggiore sicurezza
- Interruttore di blocco per un uso continuo
- Gancio retrattile per riporlo facilmente tra un lavoro e l'altro

## **ACCESSORI**

Ugello diffusore, ugello concentratore, ugello piatto incluso



# HYUNDAI 20V BRUSHLESS

	DESCRIZIONE	CODICE	KIT		PAG.
			BATTERY	CHARGER	
BARE TOOLS	 Trapano a percussione 60Nm, 2000rpm	25854	—	—	PAG.8
	 Trapano martello tassellatore Ø 22mm	25860	—	—	PAG.12
	 Avvitatore a impulsi 230Nm	25861	—	—	PAG.10
	 Avvitatore a impulsi 350Nm	25863	—	—	PAG.11
	 Avvitatore a impulsi "high torque" 700Nm	25864	—	—	PAG.11
	 Sega a gattuccio 300mm	25865	—	—	PAG.12
	 Sega circolare Ø 190mm	25866	—	—	PAG.14
	 Mini sega circolare Ø 120mm	25867	—	—	PAG.15
	 Seghetto alternativo 120mm	25868	—	—	PAG.14
	 Smerigliatrice angolare 115(4,5")	25857	—	—	PAG.9
	 Smerigliatrice angolare 125(5")	25858	—	—	PAG.9
KIT CASE	 Smerigliatrice angolare 125(5")	25859	4.0Ah X 1	2A	PAG.9
	 Trapano a percussione 60Nm, 2000rpm	25855	2.0Ah X 1	2A	PAG.8
	 Trapano a percussione 60Nm, 2000rpm	25856	2.0Ah X 2	2A	PAG.8
	 Avvitatore a impulsi 230Nm	25862	4.0Ah X 1	2A	PAG.10
PROMO KIT	 Trapano a percussione 60Nm + Avvitatore 230Nm	25850	2.0Ah X 2	2A	PAG.16
	 Trapano a percussione 60nm + Smerigliatrice angolare Ø 115mm	25851	2.0Ah X 1 4.0Ah X 1	2A	PAG.16
BATTERY & CHARGER	 Batteria "li-ion" 2.0Ah 25894				PAG.4
	 Batteria "li-ion" 4.0 Ah 25895				PAG.4
	 Caricabatterie 20V (2A) 25896				PAG.4
	 Caricabatterie veloce 20v (4A) 25897				PAG.4
		 Caricabatterie 20V + batteria 2Ah 25898			PAG.5
		 Caricabatterie 20V + batteria 4Ah 25899			PAG.5

# 20V BRUSHED HYUNDAI

PAG.	KIT		CODICE	DESCRIZIONE	Image	Category
	BATTERY	CHARGER				
PAG.20	—	—	25869	Trapano avvitatore 40Nm		BARE TOOLS
PAG.21	—	—	25872	Trapano a percussione 50Nm		
PAG.24	—	—	25875	Trapano martello tassellatore 1.3J		
PAG.22	—	—	25876	Avvitatore a impulsi 180Nm		
PAG.23	—	—	25878	Avvitatore a impulsi 250Nm		
PAG.24	—	—	25880	Sega circolare Ø 165mm		
PAG.25	—	—	25881	Seghetto alternativo 80mm		
PAG.25	—	—	25882	Sega a gattuccio 100mm		
PAG.26	—	—	25883	Levigatrice orbitale Ø125mm		
PAG.27	—	—	25884	Utensile multifunzione		
PAG.27	—	—	25885	Aspirapolvere 10L		
PAG.29	—	—	25886	Pistola termica 350/550°C		
PAG.28	—	—	25888	Luce da lavoro led 600/1000/1600lumen		
PAG.28	—	—	25892	Chiave a cricchetto 3/8"		
PAG.26	—	—	25893	Lucidatrice Ø 240mm (10")		
PAG.20	2.0Ah X 2	2A	25871	Trapano avvitatore 40Nm		KIT CASE
PAG.23	2.0Ah X 2	2A	25879	Avvitatore a impulsi 250Nm		
PAG.22	2.0Ah X 2	2A	25877	Avvitatore a impulsi 180Nm		
PAG.21	2.0Ah X 1	2A	25873	Trapano a percussione 50Nm		
PAG.21	2.0Ah X 2	2A	25874	Trapano a percussione 50Nm		
PAG.20	2.0Ah X 1	2A	25870	Trapano avvitatore 40Nm		PROMO KIT
PAG.17	2.0Ah X 2	2A	25852	Trapano avvitatore 40nm + Avvitatore a impulsi 180nm		

VIALE CARLO GIORDANA. 7  
10024 - MONCALIERI (TO)  
TEL: 0141 176 63 15  
MAIL: ASSISTENZA@VINCOASTI.IT



2025

# HYUNDAI

**CORDLESS  
POWER TOOLS**



GENUINE PRODUCT OF  
HYUNDAI CORPORATION

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea  
Importato e distribuito da Vinco s.r.l.  
P.za Statuto, 1-14100 Asti-Tel. 0141.35.12.84  
[www.vincoasti.com](http://www.vincoasti.com)